

Büyük boy güneş kırıncılar ALB - activeLinear tahrik


Geniş yelpazede güneş kırıncılar ile lineer tahrikli aktif Schüco büyük boy ALB güneş kırıncıları, yüksek seviyede rahatlık, en uygun hale getirilmiş doğal ışık ve aşırı ısınmaya karşı koruma dahil etkileyici yararlar sunar. Yeni standartlar koyar: kontrol ünitesinin güneş kırıcı kapağı ile bütünleşmesi ve güneş kırıcı lamellerde gizli tahliye. Braket sistemi önemli derecede tasarım özgürlüğü sağlar ve tüm camdan güneş kırıncılar gerilme yığılmasına maruz kalmadan monte edilebilir.



Güneş kırıcı tipleri

- AN (Aktif, İğneli Kırıcı): iğneli bıçak 225 ve 300 mm
- AT (Aktif, Yüksek teknolojik bıçak): yüksek teknolojik güneş kırıcı 360 mm
- AG (Aktif, Cam kırıcı): düz veya eğimli camdan güneş kırıcı 300 mm
- AP (Aktif, Fotovoltaik kırıcı): fotovoltaik cam güneş kırıcı 300 mm
- AH (Aktif, İçi boş kırıcı): içi boş kırıcı 150, 225, 300, 360, 400, 415 ve 470 mm

İçi boş kırıcılar





Cam kırıcılar

300 mm



300 mm




225 mm



300 mm

İğneli kırıcılar



360 mm

"Yüksek teknolojik" güneş kırıcılar

Kullanıcılara yararları

- Tüm gün ve tüm yıl boyunca ve yüksek seviyede etkili gölgeleme
- Rüzgardan etkilenmeyen güneş kırma

İmalatçılara yararları

- Yüksek seviyede ön üretim
- Basit kurulum
- Azami kalite ve güvenilirlik, pencere ve cephe konstrüksiyonlarına sistem esaslı bağlantı

Tasarımcılara yararları

- Yatay ve dikey olarak kullanılabilir
- Farklı güneş kırıcı genişlikleri, şekilleri ve malzemeleri sayesinde esnek güneş kırma çözümleri
- Farklı şekil ve renkler kullanan ayrı tasarım seçenekleri

Tech. Information

| | |
|--|--|
| Material | |
| Aluminium | |
| Type of construction | |
| Non thermally insulated | |
| Solar shading systems | |
| Active solar shading with large louvre blades | |